

Classe 5

IT-EN

5

 RANCILIO

Classe

5



La bellezza della semplicità
The charm of simplicity

RANCILIO CLASSE 5

Minimalismo funzionale di ispirazione industriale e un'estetica contemporanea rappresentano il punto di forza di Classe 5. Una macchina che trasforma l'essenzialità e l'eleganza in caratteristiche distintive.

ESTETICA E SOLIDITÀ

Fiancate moderne e ricercate, ampi coprigruppi ed ergonomia dell'area lavoro garantiscono al barista un utilizzo semplice e confortevole. La tecnologia Metal Dome applicata alla pulsantiera assicura un click-feeling armonico e gradevole.



Classe 5 USB 3 gr

RANCILIO CLASSE 5

Industrially inspired functional minimalism and a contemporary aesthetics are the strong points of Classe 5. A machine that transforms basic essential and elegance into distinctive personality traits.

AESTHETICS AND RELIABILITY

Modern and sophisticated side panels, ample groupcovers and an ergonomic working area guarantee baristas comfort and convenience. The Metal Dome technology applied to the keypad ensures a pleasant, harmonious touch sensation.





INTUITIVITÀ E IMMEDIATEZZA

Anche per questa classe abbiamo applicato l'avanzata tecnologia USB che consente una rapida e precisa gestione dei principali settaggi macchina. La pulsantiera con icone retroilluminate da luci bianche a LED rendono il suo utilizzo altamente funzionale.

GREEN ATTITUDE

La razionalizzazione di tutte le fasi del processo di industrializzazione relativo alla componentistica interna ed esterna testimoniano il concreto impegno ecologico e ambientale che Rancilio Group persegue lungo l'intera filiera produttiva.

CUSTOMER SUPPORT SEMPLICE E VELOCE

La maggior parte delle operazioni di assistenza tecnica potranno essere svolte da fronte macchina, rimuovendo con grande disinvoltura e facilità operativa la bacinella o il pannello frontale.



Classe 5 USB Tall 1 gr

INTUITIVE AND INSTANT

For this classe too we have used a high-tech USB system enabling the main machine settings to be managed quickly and precisely. The keypad with icons backlit with white LED lights makes it extremely functional.

GREEN ATTITUDE

Every stage of the manufacturing process for both the internal and external components bears witness to the Rancilio Group's practical commitment to the environment throughout the supply chain.

QUICK AND EASY CUSTOMER SUPPORT

Most maintenance operations can be done quite simply from the front of the machine just by removing the easy to handle drip tray or front panel.



Classe 5 S 1 gr



Il comodo e ampio piano estraibile consente l'erogazione dell'espresso posizionando le tazzine alla corretta distanza dal gruppo.

The extractable wide rise plate enables the barista to make Italian-style espresso on this model, with the cups positioned at the right distance from the brewing unit.

UNA GAMMA COMPLETA E VERSATILE

Classe 5 è una macchina in grado di mettere a frutto con intelligenza i progressi tecnologici e risultare estremamente competitiva nel suo segmento.

Disponibile da 1 gruppo a 3 gruppi erogatori, USB o semiautomatica, nero antracite o bianco ghiaccio. Per gli spazi di lavoro limitati la versione COMPACT offre tutte le performances in soli 61 cm di larghezza nella versione a 2 gruppi. Rancilio LAB ha sviluppato, anche per questa linea di prodotto, la versione TALL. Rispetto alla versione standard i gruppi sono rialzati e questo accorgimento permette di ospitare bicchieri fino a 14,5 cm di altezza.



A COMPLETE VERSATILE RANGE

Classe 5 makes the very best, most intelligent use of advances in technology, resulting in a machine that beats its competitors hands down. Available from 1 group to 3 brewing units, USB or semi-automatic versions, anthracite black or ice white. When space is at a premium, the 2-group COMPACT version provides the same performance in a housing only 24 inch (61 cm) wide.

Rancilio LAB has developed the TALL version also for this product line. Compared to the standard version, the brewing units are raised, making it possible to use glasses up to 14.5cm in height.



Classe 5
USB Tall 2 gr



SOLUZIONI VAPORE

Classe 5 è dotata di soluzioni vapore dalla massima semplicità di utilizzo per garantire le migliori performance.

C-lever (Rancilio Patent - optional su versione USB e S) è dotato di una speciale manopola di comando dal design ergonomico con funzione open-stay e open-close. Per azionare la valvola basta ruotarla di 25 gradi: il movimento verso l'alto innesca la fuoriuscita del vapore e la fa rimanere attiva, quello verso il basso permette di regolare l'intensità del vapore. Al rilascio la valvola si chiude automaticamente.

YouSteam (optional su versione USB e S) è dotato di due possibilità di erogazione: la prima ha funzione riscaldante, la seconda scalda e simultaneamente monta il latte. La sua forma ergonomica e il semplice utilizzo garantiscono sempre una crema latte perfetta di altissima qualità, per un cappuccino a regola d'arte.

STEAM SOLUTIONS

Classe 5 is equipped with extremely easy-to-use steam systems to guarantee top performance.

***C-lever** (Rancilio Patent - optional on USB and S versions) has a special ergonomically designed control knob with open-stay and open-close functions. The valve is operated with a 25-degree turn: turning it upwards triggers the steam output and keeps it active, while turning it downwards allows the intensity of the steam to be adjusted. The valve shuts off automatically on release.*

***YouSteam** (optional on USB and S versions) has two brewing options: the first heats and the second both heats and froths the milk. Its ergonomic, user-friendly design guarantees the highest quality, perfectly frothed milk every time, for a masterly cappuccino.*

Classe 5
USB Compact 2 gr



Classe 5 USB 2 gr



Colori / Colours:
Bianco Ghiaccio/ Ice White
Nero Antracite / Anthracite Black

CLASSE 5 USB

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti
Riscaldamento elettrico
Pompa volumetrica incorporata
Manometro controllo pressione caldaia
Manometro controllo pressione pompa
Controllo pressione caldaia con pressostato
Computer di bordo multifunzione e porta USB
Versione standard e versione COMPACT

DOTAZIONI STANDARD
1 portafiltro per due caffè per gruppo
1 portafiltro per un caffè
1 pompa volumetrica
2 erogatori vapore (1 per 1GR)
1 erogatore acqua calda
Dischi per lavaggio
Piedini rialzabili

DOTAZIONI A RICHIESTA
C-Lever - comando vapore ergonomico,
YouSteam - comando vapore manuale
Adattatore cialde e capsule
Scaldatasse elettrico (*)

ACCESSORI
Addolcitore d'acqua
Macinadosatore

MATERIALI
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in
ABS e nylon

COLORI
Nero antracite e bianco ghiaccio

TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers
Electrical heating
Built-in volumetric pump
Boiler pressure control gauge
Pump pressure control gauge
Boiler pressure control with pressurestat
Multifunction on-board computer and USB port
Standard and COMPACT version*

STANDARD
*1 filter-holder for two coffees per group
1 filter-holder for one coffee
2 steam wands (1 for 1GR)
1 hot water dispenser
Cleaning discs
Adjustable feet.*


OPTIONAL
*C-Lever - ergonomic steam control
YouSteam - manual steam wand
Pods and caps adaptor
Electric cup warmer (*)*

ACCESSORIES
*Water softener
Dosing grinder*

MATERIALS
*Brushed stainless steel
ABS and nylon panels*

COLOURS
Anthracite black and Ice white.

FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



A RICHIESTA | ON DEMAND



CLASSE 5 USB 1GR

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 410x540x520 mm - 16.1x21.3x20.5 in	Peso - Weight 35 kg - 77.2 lb
Potenza caldaia - Boiler power 1600 W (120 V) - 1700 W	Caldaia - Boiler 4 l - (0.9 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 USB 2GR

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	Peso - Weight 56 kg - 123.4 lb
Potenza caldaia - Boiler power 2700 W (120 V) - 4300 W	Caldaia - Boiler 11 l - (2.4 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 USB 2GR COMPACT

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 610x540x520 mm - 24.0x21.3x20.5 in	Peso - Weight 50 kg - 110.2 lb
Potenza caldaia - Boiler power 2700 W (120 V) - 3000 W	Caldaia - Boiler 5 l - (1.1 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 USB 3GR

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	Peso - Weight 68 kg - 149.9 lb
Potenza caldaia - Boiler power 6000 W	Caldaia - Boiler 16 l - (3.5 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare www.rancilio.com
For info on available Products' Certifications please visit www.rancilio.com

CLASSE 5 USB TALL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti
Riscaldamento elettrico
Pompa volumetrica incorporata
Manometro controllo pressione caldaia
Manometro controllo pressione pompa
Controllo pressione caldaia con pressostato
Computer di bordo multifunzione e porta USB
Versione standard e versione COMPACT

DOTAZIONI STANDARD
1 portafiltro per due caffè per gruppo
1 portafiltro per un caffè
Pompa volumetrica incorporata
2 erogatori vapore (1 per 1GR)
1 erogatore acqua calda
Dischi per lavaggio
Piedini rialzabili

DOTAZIONI A RICHIESTA
C-Lever - comando vapore ergonomico,
YouSteam - comando vapore manuale (**)
Adattatore cialde e capsule
Scaldatasse elettrico (*)

ACCESSORI
Addolcitore d'acqua
Macinadosatore

MATERIALI
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in
ABS e nylon

COLORI
Nero antracite e bianco ghiaccio

TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers
Electrical heating
Built-in volumetric pump
Boiler pressure control gauge
Pump pressure control gauge
Boiler pressure control with pressurestat
Multifunction on-board computer and USB port
Standard and COMPACT version*

STANDARD
1 filter-holder for two coffees per group
1 filter-holder for one coffee
2 steam wands (1 for 1GR)
1 hot water dispenser
Cleaning discs
Adjustable feet.


OPTIONAL
C-Lever - ergonomic steam control
YouSteam - manual steam wand (**)
Pods and caps adaptor
Electric cup warmer (*)

ACCESSORIES
Water softener
Dosing grinder.

MATERIALS
Brushed stainless steel
ABS and nylon panels

COLOURS
Anthracite black and Ice white.

FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



A RICHIESTA | ON DEMAND



Piano rialzato
Espresso cup tray



CLASSE 5 USB 1GR TALL



Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 410x540x520 mm - 16.1x21.3x20.5 in	Peso - Weight 35 kg - 77.2 lb
Potenza caldaia - Boiler power 1600 W (120 V) - 1700 W	Caldaia - Boiler 4 l - (0.9 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 USB 2GR TALL



Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	Peso - Weight 56 kg - 123.4 lb
Potenza caldaia - Boiler power 2700 W (120 V) - 4300 W	Caldaia - Boiler 11 l - (2.4 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 USB 2GR COMPACT TALL



Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 610x540x520 mm - 24.0x21.3x20.5 in	Peso - Weight 50 kg - 110.2 lb
Potenza caldaia - Boiler power 2700 W (120 V) - 3000 W	Caldaia - Boiler 5 l - (1.1 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 USB 3GR TALL



Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	Peso - Weight 68 kg - 149.9 lb
Potenza caldaia - Boiler power 6000 W	Caldaia - Boiler 16 l - (3.5 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare www.rancilio.com
For info on available Products' Certifications please visit www.rancilio.com

CLASSE 5 S / S-TANK

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatori di calore indipendenti
Riscaldamento elettrico
Pompa volumetrica incorporata
Manometro controllo pressione caldaia
Manometro controllo pressione pompa
Controllo pressione caldaia con pressostato
Versione standard e versione COMPACT

DOTAZIONI STANDARD
1 portafiltro per due caffè per gruppo
1 portafiltro per un caffè
Pompa volumetrica incorporata
2 erogatori vapore (1 per 1GR)
1 erogatore acqua calda
Dischi per lavaggio
Piedini rialzabili

DOTAZIONI A RICHIESTA
C-Lever - comando vapore ergonomico,
YouSteam - comando vapore manuale
Adattatore cialde e capsule
Scaldatasse elettrico (*)
Riscaldamento a gas (**)

ACCESSORI
Addolcitore d'acqua
Macinadosatore

MATERIALI
Acciaio inox lucidato a specchio e pannelli in
ABS e nylon

COLORI
Nero antracite e bianco ghiaccio

TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers
Electrical heating
Built-in volumetric pump
Boiler pressure control gauge
Pump pressure control gauge
Boiler pressure control with pressurestat
Standard and COMPACT version*

STANDARD
*1 filter-holder for two coffees per group
1 filter-holder for one coffee
2 steam wands (1 for 1GR)
1 hot water dispenser
Cleaning discs
Adjustable feet.*


OPTIONAL
*C-Lever - ergonomic steam control
YouSteam - manual steam wand
Pods and caps adaptor
Electric cup warmer (*)
Gas heating (**)*

ACCESSORIES
*Water softener
Dosing grinder.*

MATERIALS
*Brushed stainless steel
ABS and nylon panels*

COLOURS
Anthracite black and Ice white.

FEATURES STANDARD | STANDARD-FEATURES



A RICHIESTA | ON DEMAND



CLASSE 5 S 1GR / TANK

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 410x540x520 mm - 16.1x21.3x20.5 in	Peso - Weight 35 kg - 77.2 lb
Potenza caldaia - Boiler power 1600 W (120 V) - 1700 W	Caldaia - Boiler / Tank (ST) 4 l - (0.9 gal _{UK}) / 2 l - (0.4 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 S 2GR

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 770x540x520 mm - 30.3x21.3x20.5 in	Peso - Weight 56 kg - 123.4 lb
Potenza caldaia - Boiler power 2700 W (120 V) - 4300 W	Caldaia - Boiler 11 l - (2.4 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 S 2GR COMPACT

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 610x540x520 mm - 24.0x21.3x20.5 in	Peso - Weight 50 kg - 110.2 lb
Potenza caldaia - Boiler power 2700 W (120 V) - 3000 W	Caldaia - Boiler 5 l - (1.1 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

CLASSE 5 S 3GR

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 1010x540x520 mm - 39.8x21.3x20.5 in	Peso - Weight 68 kg - 149.9 lb
Potenza caldaia - Boiler power 6000 W	Caldaia - Boiler 16 l - (3.5 gal _{UK})
Voltaggio - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza - Frequency 50/60 Hz

Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare www.rancilio.com
For info on available Products' Certifications please visit www.rancilio.com

CONTATTI / CONTACTS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

Spain

Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-Edificio Trade
08028 Barcelona - Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Portugal

Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do Cavaco 76
4470-264 Maia - Porto - Portugal
Ph. + 351 22 010 14 19
Fax + 351 22 010 14 20
info-pt@ranciliogroup.com

Germany

Rancilio Group Deutschland GmbH
Isenburg - Park
Schleussnerstr. 90
63263 Neu-Isenburg - Germany
Ph. +49 (0)6102 799030
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
www.egrosuisse.ch

USA/Canada

Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite 200
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
www.ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com



www.facebook.com/RancilioGroup



[Rancilio Group Channel](#)



<https://instagram.com/ranciliogroup/>

RANCILIOGROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence